BBI WIEN

Vektoren in 'R^2 - Grundlagen

Einige Schwarzdruckkopiervorschläge mit großer Schrift und starken Linien

Elisabeth Stanetty

15.01.2019

Inhalt: verschiedene Vektoren, parallele Vektoren, Normalvektoren, Vektoraddition, Vektorsubtraktion, Vektoren in diversen Vierecken, Multiplikation einer Vektors mit einer Zahl, Skalarprodukt

Verschiedene Vektoren

Parallele Vektoren:

gleich- oder

entgegengesetzt gerichtet



Vektoren:

Normalvektoren dazu:



Vektoraddition

'va: ‖ 'vb:

'va +'vb ='vc:



Vektorsubtraktion

'va: ⟶ || 'vb: - - - ▸

'vc: ⋯⋯▸

'vc ='va +(-'vb) ='va -'vb



Quadrat: Geg. A, B, C

Ges: D, M



Quadrat:

Geg. B, M, 'vBC,

Ges: A, D



Quadrat:

Geg. A, 'vAM, 'vBM

Ges: C, D



Parallelogramm

Geg. A, 'vAB, 'vAD

Ges. B, C, D



Parallelogramm

Geg. A, 'vAB, 'vCA

Ges. B, C, D



Parallelogramm

Geg. A, 'vAB, 'vCA

Ges. B, C, D



Rhombus (Raute)

Geg. A, 'vAM, 'vBM

Ges. B, C, D



Deltoid

Geg. A, C, D, M_f

Ges. B



Mult. mit einem Skalar

'va; -'va; 3 *'va; 1/2 *'va



Skalarprodukt

'va *'vb =Länge des Vektors 'va mal Länge der Normalprojektion des Vektors 'vb auf 'va